

乳がん

乳がん-3(TXT)
レジメン番号:015-1

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
ドセタキセル 生薬	75mg/m ² 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															

weeklyPTX
レジメン番号:015-2

薬品名	投与量	投与時間	投与方法
パクリタキセルNK 生薬	80mg/m ² 250mL	60分	末梢点滴静注

*毎週投与 12回まで

乳がん(FEC静注)
レジメン番号:015-3

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
5-FU 生薬	500mg/m ² 100mL	15分	末梢点滴静注	○															
エビルピシン 5%ブドウ糖液	60~100mg/m ² 50mL	10分	末梢点滴静注	○															
エンドキサン 生薬	500mg/m ² 500mL	60分	末梢点滴静注	○															

TC併用療法
レジメン番号:015-4

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
ドセタキセル 生薬	75mg/m ² 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															
エンドキサン 生薬	600mg/m ² 100mL	1時間	末梢点滴静注	○															

Tmab(毎週)・TXT(毎週)
レジメン番号:015-5

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
トラスツズマブ 生薬	4mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○								
トラスツズマブ 生薬	2mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注			○		○		○		
ドセタキセル 生薬	25mg/m ² 250mL	60分	末梢点滴静注	○		○		○				

Tmab(毎週)・TXT(3週毎)
レジメン番号:015-6

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
トラスツズマブ 生薬	4mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ 生薬	2mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注			○		○		
ドセタキセル 生薬	60~70mg/m ² 250mL	60分	末梢点滴静注	○						

Tmab(毎週)・PTX(毎週)
レジメン番号:015-7

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
トラスツズマブ 生薬	4mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○								
トラスツズマブ 生薬	2mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注			○		○		○		
パクリタキセル 生薬	80mg/m ² 250mL	60分	末梢点滴静注	○		○		○				

Tmab(毎週 4mg 2mg)
レジメン番号:015-8

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22
トラスツズマブ 生薬	4mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ 生薬	2mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注			○		○		○

Tmab(3週毎 8mg 6mg)
レジメン番号:015-9

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22
トラスツズマブ 生薬	8mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ 生薬	6mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注							○

VNR+Tmab (VNR3投1休)
レジメン番号:015-10

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
トラスツズマブ 注射液	4mg/kg 250mL	60分	末梢点滴静注	○								
トラスツズマブ 注射液	2mg/kg 250mL	60分	末梢点滴静注			○		○		○		
ロゼウス 注射液	25mg/㎡ 50mL	5分	末梢点滴静注	○		○		○				

VNR+Tmab (VNR2投1休)
レジメン番号:015-11

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
トラスツズマブ 注射液	4mg/kg 250mL	60分	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ 注射液	2mg/kg 250mL	60分	末梢点滴静注			○		○		
ロゼウス 注射液	25mg/㎡ 50mL	5分	末梢点滴静注	○		○				

VNR

レジメン番号:015-12

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ロゼウス 注射液	25mg/㎡ 50mL	5分	末梢点滴静注	○		○				

乳がん-GEM

レジメン番号:015-13

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
ゲムスタビン 注射液	1000mg/㎡ 100mL	30分	末梢点滴静注	○		○		○				

nabPTX単剤

レジメン番号:015-14

薬品名	投与量	投与時間	投与法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
アブラキサン 生食	260mg/㎡ 100mL	30分	末梢点滴静注	○															

ハラヴェン単剤(3週毎)

レジメン番号:015-15

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ハラヴェン 注射液	1.4mg/㎡ 50mL	5分	末梢点滴静注	○		○				

乳がん-GT療法

レジメン番号:015-16

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
バクリタキセル 注射液	175mg/㎡ 500mL	2時間	末梢点滴静注	○						
ゲムスタビン 注射液	1250mg/㎡ 100mL	30分	末梢点滴静注	○		○				

Weekly nabPTX

レジメン番号:015-17

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
アブラキサン 注射液	100mg/㎡ 50mL	30分	末梢点滴静注	○		○		○				

乳がん-WeeklynabPTX+Tmab

レジメン番号:015-18

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
トラスツズマブ 注射液	4mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○								
トラスツズマブ 注射液	2mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注			○		○		○		
アブラキサン 注射液	100mg/㎡ 50mL	30分	末梢点滴静注	○		○		○				

nabPTX+Tmab(3週毎)

レジメン番号:015-19

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22
トラスツズマブ 注射液	8mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ 注射液	6mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注							○
アブラキサン 注射液	260mg/㎡ 100mL	30分	末梢点滴静注	○						○

PTX+BV

レジメン番号:015-20

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
バクリタキセル 注射液	90mg/㎡ 250mL	60分	末梢点滴静注	○		○		○				
ペバシズマブ 注射液	10mg/kg 100mL	90分	末梢点滴静注	○				○				

Tmab(3週毎)・TXT(3週毎)
レジメン番号:015-21

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22
トラスツズマブ 生食	8mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ 生食	6mg/kg 250mL	60分	末梢点滴静注							○
ドセタキセル 生食	75mg/m ² 250mL	60分	末梢点滴静注	○						○

PER(初回)+Tmab(8mg/kg)+TXT
レジメン番号:015-22

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
バージェタ<初回> 生食	840mg 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															
トラスツズマブ 生食	8mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○															
ドセタキセル 生食	75mg/m ² 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															

PER(初回)+Tmab(8mg/kg)+TXT
レジメン番号:015-23

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
ハーゲンタ<初回> 生食	840mg 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															
トラスツズマブ<2回目以降> 生食	6mg/kg 250mL	30分	末梢点滴静注	○															
ドセタキセル 生食	75mg/m ² 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															

PER+Tmab+TXT(2回目以降)
レジメン番号:015-24

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
バージェタ<2回目以降> 生食	420mg 250mL	30分	末梢点滴静注	○															
トラスツズマブ<2回目以降> 生食	6mg/kg 250mL	30分	末梢点滴静注	○															
ドセタキセル 生食	75mg/m ² 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															

PER(初回)+Tmab(8mg/kg)
レジメン番号:015-25

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
バージェタ＜初回＞ 生食	840mg 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															
トラスツズマブ＜初回＞ 生食	8mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○															

PER(初回)+Tmab(6mg/kg)
レジメン番号:015-26

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
バージェタ<初回> 生食	840mg 250mL	1時間	末梢点滴静注	○															
トラスツズマブ<2回目以降> 生食	6mg/kg 250mL	30分	末梢点滴静注	○															

PER+Tmab(2回目以降)
レジメン番号:015-27

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
バージエタ<2回目以降> 生食	420mg 250mL	30分	末梢点滴静注	○															
トラスツズマブ<2回目以降> 生食	6mg/kg 250mL	30分	末梢点滴静注	○															

カドサイフ(3週毎)
レジメン番号:015-28

薬品名	投与量	投与時間	投与法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	21
カドサイラ	3.6mg/kg	90分	末梢点滴静注	○															
生食	250mL																		

PER(840mg)+Tmab(8mg/kg)+VNR(25mg/m²)
レジメン番号:015-29

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
バージエタ<初回> 生食	840mg 250mL	1時間	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ<初回> 生食	8mg/kg 250mL	90分	末梢点滴静注	○						
ロゼウス<初回> 生食	25mg/m ² 50mL	5分	末梢点滴静注	○		○				

PER(420mg)+Tmab(6mg/kg)+VNR(35mg/m²)
レジメン番号:015-30

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
バージエタ<2回目以降> 生食	420mg 250mL	30分	末梢点滴静注	○						
トラスツズマブ<2回目以降> 生食	6mg/kg 250mL	30分	末梢点滴静注	○						
ロゼウス<2回目以降> 生食	35mg/m ² 50mL	5分	末梢点滴静注	○		○				

レジメン番号: 015-31

レジメン番号:015-32

レジメン番号:015-33

レジメン番号: 015-34

レジメン番号: 015-35

レジメン番号: 015-36

レジメン番号: 015-37

レジメン番号: 015-38

レジメン番号・015-39

レジメ番号: 015-40

レジメン番号: 015-41

レジメン番号: 015-42

レジメン番号: 015-43

レジメン番号: 015-44