

大腸がん

RPMI(JCOG)

レジメン番号: 027-1

番号: 02/F-1																				
薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	43	...	50	...	56
レボホリナート	250mg/㎡	2時間	末梢点滴静注	○	...	○	...	○	...	○	...	○	...	○	...					
5%ブドウ糖液	250ml																			
5-FU	500mg/㎡	5分	末梢点滴静注	○	...	○	...	○	...	○	...	○	...							
生食	50ml																			

sI V5FU2

レジメ番号: 027-2

[illegible]

sLV5FU2+BV

レジメン番号: 027-3

[illegible]

mFOI.FOX6

レジメン番号: 027-4

[illegible]

FOLFIRI

レジメン番号: 027-5

[illegible]

mFOI EOY6+BV

レバモ、番号:027-6

[illegible]

FOLFIRI+BV

レジメン番号: 027-7

[illegible]

レジメン番号:027-8

*每週投与

レジメン番号: 027-9

[illegible]

レジメン番号: 027-10

薬品名	投与量	投与時間	投与法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イリノテカン	150mg/m ²	90分	末梢点滴静注	○													
5%ブドウ糖液	250ml																

レジメン番号: 027-11

[illegible]

レジメン番号: 027-12

[illegible]

レジメン番号: 027-13

[illegible]

レジメン番号: 027-14

[illegible]

レジメン番号:027-15

[illegible]

レジメン番号: 027-16

[illegible]

レジメン番号: 027-17

[illegible]

レジメン番号: 027-18

[illegible]

レジメン番号: 027-19

[illegible]

レジメン番号: 027-20

[illegible]

レジメ番号: 027-21

[illegible]

*アービタックスは毎週投与

1. 品名: 番号: 027-22

[illegible]

レジメン番号: 027-23

[illegible]

*アービタックスは毎週投与

「バカ」番号: 027-24

[illegible]

*アービタックス2回目以降は1時間での投与

レジメン番号: 027-25

[illegible]

レジメン番号: 027-26

CapeIRI

レジメン番号: 027-27

BV+FOLFOXIRI

レジメン番号: 027-28

FOLFOXIRI

レジメン番号: 027-29

BV+FOL FIRI(臨床試験用high dose)

レジメン番号: 027-30

FOLFIRI(臨床試験用high dose)

レジメン番号: 027-31

RAM+FOI FIRI

レジメン番号: 027-32

(WJOG9216試験用)FOLFOXIRI+Rmab

レジメン番号: 027-33

[illegible]

レジメン番号: 027-34

ロンサーフ	35mg/m ² /回	内服	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒
-------	------------------------	----	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

レジメン番号: 027-35

サイラムゼ 栄養食	8mg/kg 250mL	1時間	IVHポート	○
イリノテカン 5%ブドウ糖液	180mg/m ² 250mL	90分	IVHポート	○
レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	2時間	IVHポート	○
5-FU 5%ブドウ糖液	400mg/m ² 50mL	5分	IVHポート	○
5-FU 栄養食	2400mg/m ²	46時間	IVHポート	○

レジメン番号: 027-36

サイラムゼ 生食	8mg/kg 250mL	1時間	IVHポート	○
レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/ml 250mL	2時間	IVHポート	○
5-FU 生食	3200mg/ml	46時間	IVHポート	○

レジメン番号: 027-37

[illegible]

レジメン番号: 027-38

[illegible]

*アービタックス2回目以降は1時間での投与

レジメン番号: 027-39

[illegible]

*アービタックス2回目以降は1時間での投与

レジメン番号: 027-40

アードタックス 生食	500mg/㎡ 100ml	2時間	IVHポート	○
イリノテカン 5%ブドウ糖液	150mg/㎡ 250ml	90分	IVHポート	○
レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/㎡ 250ml	2時間	IVHポート	○
5-FU 5%ブドウ糖液	400mg/㎡ 50ml	5分	IVHポート	○
5-FU 生食	2400mg/㎡	46時間	IVHポート	○

*アービタックス2回目以降は1時間での投与

レジメン番号: 027-41

アービタックス <初回生食>	400mg/㎡ 100mL	2時間	IVHホート
アービタックス <2回目以降生食>	250mg/㎡ 100mL	1時間	IVHホート

*2剤もしくは3剤併用

2剤併用:ピラフトビ(75)

PART 14

CPT-11
公 番 号 2007-10

イン番号:027-42

生食	5mg 100
----	------------

レジメン番号:027-42

[illegible]

レジメン番号: 027-43

[illegible]

レジメン番号: 027-44

[illegible]