

CBDCA+PTX

レジメン番号: 022-1

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
パクリタキセル 生食	200mg/m ² 500mL	3時間	末梢点滴静注	○						
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=6 250mL	1時間	末梢点滴静注	○						

AMR単剤

レジメン番号: 022-2

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	...	...	...	21
カルセド 生食	35~40mg/m ² 50mL	10分	末梢点滴静注	○	○	○				

DOC単剤

レジメン番号: 022-3

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ドセタキセル 生食	60mg/m ² 250mL	1時間	末梢点滴静注	○						

VNR単剤

レジメン番号: 022-4

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ロゼウス 生食	25mg/m ² 50mL	5分	末梢点滴静注	○		○				

CPT-11

レジメン番号: 022-5

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
イリノテカン 生食	100mg/m ² 500mL	90分	末梢点滴静注	○		○		○				

CBDCA+PEM

レジメン番号: 022-6

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ペムトレキセド 生食	500mg/m ² 100mL	10分	末梢点滴静注	○						
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5~6 250mL	1時間	末梢点滴静注	○						

PEM単剤

レジメン番号: 022-7

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ペムトレキセド 生食	500mg/m ² 100mL	10分	末梢点滴静注	○						

GEM単剤

レジメン番号: 022-8

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
ゲムシタジン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分	末梢点滴静注	○		○		○				

S-1+CBDCA

レジメン番号: 022-9

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21
カルボプラチン 生食	AUC=5 250mL	1時間	末梢点滴静注	○																
S-1	80mg/m ² /日		内服	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NGT単剤

レジメン番号: 022-10

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21
ハイカムデン 生食	1mg/m ² 100mL	30分	末梢点滴静注	○	○	○	○	○						

CBDCA+PTX+Bv

レジメン番号: 022-11

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ペバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	90分	末梢点滴静注	○						
パクリタキセル 生食	200mg/m ² 500mL	3時間	末梢点滴静注	○						
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=6 250mL	1時間	末梢点滴静注	○						

※BV投与時間は初回90分、2回目60分、3回目以降30分可

肺CBDCA+NabPTX

レジメン番号: 022-12

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
アブラキサン 生食	100mg/m ² 50mL	30分	末梢点滴静注	○		○		○		
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AU=6 250mL	60分	末梢点滴静注	○						

CBDCA+RT
レジメン番号:022-13

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7
カルボプラチン 生食	30mg/m ² 100mL	30分	末梢点滴静注	○	○	○	○	○		

※カルボプラチンを放射線治療1回目から20回目の照射まで、放射線治療開始1時間前より投与する(全20回投与)
※放射線照射は原則、平日のみ。土日祝は休み。照射が休みの日はカルボプラチン投与も行わない。

PEM+Bv(維持療法)
レジメン番号:022-14

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ペバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	30分	末梢点滴静注	○						
ベムトレキセド 生食	500mg/m ² 100mL	10分	末梢点滴静注	○						

CBDCA(Wk)+PTX(Wk)+R/T
レジメン番号:022-15

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	43	...	49
パクリタキセル 生食	40mg/m ² 250mL	1時間	末梢点滴静注	○		○		○		○		○		○		○		
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=2 250mL	1時間	末梢点滴静注	○		○		○		○		○		○		○		

※可能であれば毎週1回、7週にわたり投与
※放射線照射は原則、平日のみ。土日祝は休み。

RAM+DTX
レジメン番号:022-16

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
サイラムザ 生食	10mg/kg 250mL	60分	末梢点滴静注	○						
ドセタキセル 生食	60mg/m ² 250mL	60分	末梢点滴静注	○						

Nivolumab(非小細胞肺癌)
レジメン番号:022-17

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ 生食	240mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○													

Pembrolizumab
レジメン番号:022-18

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○						

Atezolizumab
レジメン番号:022-19

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
テセントリク 生食	1200mg/body 250mL	60分 ※	末梢点滴静注	○						

※初回投与に忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮可能

Durvalumab(CRT後)
レジメン番号:022-20

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	28
イミフィンジ 生食	1500mg/body 250mL	60分	末梢点滴静注	○													

Pembrolizumab+PEM維持療法【KEYNOTE-189】
レジメン番号:022-21

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○						
ベムトレキセド 生食	500mg/m ² 100mL	10分	末梢点滴静注	○						

Weekly nab-PTX
レジメン番号:022-22

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
アブラキサン 生食	100mg/m ² 50mL	30分	末梢点滴静注	○		○		○				

Pembrolizumab+CBDCA+PTX【KEYNOTE-407】
レジメン番号:022-23

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○						
パクリタキセル 生食	200mg/m ² 500mL	3時間	末梢点滴静注	○						
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=6 250mL	60分	末梢点滴静注	○						

Pembrolizumab+CBDCA+Nab-PTX【KEYNOTE-407】

レジメン番号:022-24

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○						
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AU=6 250mL	60分	末梢点滴静注	○						
アブラキサン 生食	100mg/m ² 50mL	30分	末梢点滴静注	○		○		○		

Atezolizumab+BV維持療法

レジメン番号:022-25

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
テセントリク 生食	1200mg/body 250mL	30分	末梢点滴静注	○						
ベハシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	30分	末梢点滴静注	○						

CBDCA+GEM

レジメン番号:022-26

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5 250mL	60分	末梢点滴静注	○						
ゲムシタジン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分	末梢点滴静注	○		○				

Erlotinib + Bevacizumab

レジメン番号:022-27

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	21
ベハシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	30分	末梢点滴静注	○						
タルセバ	150mg		内服	○	○	○	○	○	○	○

Nivolumab (q4W)

レジメン番号:022-28

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
オプジーボ 生食	480mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○								

Pembrolizumab (q6W)

レジメン番号:022-29

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	42
キイトルーダ 生食	400mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○												

RAM+Erlotinib(or Gefitinib)

レジメン番号:022-30

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ 生食	10mg/kg 250mL	60分 ※	末梢点滴静注	○													
タルセバ または ゲフィチニブ	150mg 250mg		内服	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※初回投与に忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮可能

Nivolumab+Ipilimumab

レジメン番号:022-31

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	42
オプジーボ 生食	360mg/body 100mL	30分	末梢点滴静注	○						○						
ヤーボイ 生食	1mg/kg 30mL	30分	末梢点滴静注	○												

Durvalumab1500mg(維持療法)

レジメン番号:022-32

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
イミフィンジ 生食	1500mg/body 250mL	60分	末梢点滴静注	○								

Trem+Durv+PEM(維持療法 1.2コース目用)

レジメン番号:022-33

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	43	...	56
イジユド 生食	75mg/body 100mL	60分	末梢点滴静注									○				
イミフィンジ 生食	1500mg/body 250mL	60分	末梢点滴静注	○								○				
ペメトレキシド 生食	500mg/m ² 100mL	10分	末梢点滴静注	○								○				

Durvalumab 1500mg+PEM(維持療法 3コース目以降用)

レジメン番号:022-34

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	28
イミフィンジ 生食	1500mg/body 250mL	60分	末梢点滴静注	○								
ペメトレキシド 生食	500mg/m ² 100mL	10分	末梢点滴静注	○								

Trem+Durv(維持療法 1.2コース目用)

レジメン番号:022-35

薬品名	投与量	投与時間	投与方法	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	43	...	56
イジユド 生食	75mg/body 100mL	60分	末梢点滴静注									○				
イミフィンジ 生食	1500mg/body 250mL	60分	末梢点滴静注	○								○				